

RECYCLING VON GIPSABFÄLLEN

GzG Annahmekriterien

HERSTELLER UNABHÄNGIG

PLATTEN OHNE STÖRSTOFFE
RECYCELBAR

WOLLEN wir



NEHMEN wir



Leider NEIN



GIPSPLATTE



Beschreibung:

Standard Bauplatte ohne Störstoffe

Erkennungsmerkmal:

Außenschicht: graues Papier

Innenschicht: Gips

GIPS-WANDBAUPLATTEN



Beschreibung:

Werden auch Gips-Diele oder Vollgipsplatten genannt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal:

Die Außenschichten sind typischerweise graues oder beiges Papier

GIPS-FEUERSCHUTZPLATTEN



Beschreibung:

Ähnlich wie die Bauplatte, jedoch mit Glasfaser versetzt. Ohne Störstoffe!

Erkennungsmerkmal:

Rote Beschriftung

PLATTEN OHNE STÖRSTOFFE RECYCELBAR

Foto Credit: Saint-Gobain



GIPSPLATTE MIT VLIESARMIERUNG



Beschreibung:

Statt Karton, Glasfaser

Erkennungsmerkmal:

Gewebe oder vliesförmige Ummantelung mit organischen und/ oder anorganischen Fasern

Foto Credit: Saint-Gobain



IMPRÄGNIERTE PLATTEN



Beschreibung:

Bauplatte mit Silikon oder Wachs versetzt um wasserabweisende Eigenschaften zu erreichen

Erkennungsmerkmal:

In allen Varianten möglich – Farbe grün
- Verwendung in Nassbereichen

Foto Credit: Saint-Gobain



GIPSFASERPLATTEN



Beschreibung:

Platte mit bis zu 30% Fasern versetzt (=Papier/Karton)

Erkennungsmerkmal:

Keine Kartonummantelung

PLATTEN MIT FOLGENDEN STÖRSTOFFEN ≤ 10 VOL.-% RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz



FLIESEN UND FLIESENKLEBER



Beschreibung:

Verbundstoff von Fliesen und Gips mit hohem Anteil von Fliesenkleber

Foto Credit: @wastebox.biz



GIPSPUTZE



Beschreibung:

Nur mit Nachweis auf Asbestfreiheit recyclingfähig

Foto Credit: @wastebox.biz



ELEKTROINSTALLATIONEN



Beschreibung:

z.B. Kabel, Rohre

Foto Credit: @wastebox.biz



C & U METALLPROFILE & HOLZPROFILE



Beschreibung:

Gängige Metall und Holzprofile für die Befestigung von Trockenbauplatten

PLATTEN MIT FOLGENDEN STÖRSTOFFEN ≤ 10 VOL.-% RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz



FOLIEN, PLASTIK & ANDERE KUNSTSTOFFTEILE



Beschreibung:

z.B.: Kantenschutz, Umreifungsbänder

Foto Credit: @wastebox.biz



HOLZ & HOLZWOLLE



Beschreibung:

Leichtbauplatten, Schalungsplatten
 Holzunterkonstruktionen, Bauholz, etc.

siehe auch ÖWAV AB 60

Foto Credit: @wastebox.biz



ANDERE ABFÄLLE



Beschreibung:

Anhaftungen anderer Abfälle

PLATTEN MIT FOLGENDEN SCHAD- UND STÖRSTOFFEN **0 VOL.-%** NICHT RECYCELBAR

Foto Credit: @wastebox.biz



ASBEST



Beschreibung:

Asbestzementplatten, Asbestfaserplatten oder Faserzementplatten

Foto Credit: @wastebox.biz



DÄMMSTOFFE



Beschreibung:

Künstliche Mineralfasern, EPS, XPS oder Verbundplatten

Foto Credit: @wastebox.biz



(ZEMENT)PUTZE



Beschreibung:

Abgebrochener (Zement)Putz mit Gipsanhaftungen

Foto Credit: @wastebox.biz



KALKSANDSTEIN



Beschreibung:

Mauersteine aus Branntkalk (Calciumoxid) und Sand (überwiegend Quarzsand)

PLATTEN MIT FOLGENDEN SCHAD- UND STÖRSTOFFEN **0 VOL.-%** NICHT RECYCELBAR

Foto Credit: Xella Deutschland



PORENBETON



Beschreibung:

Poröser, mineralischer Baustoff, der aus Zement, Quarzsand oder Kalk besteht

Foto Credit: @wastebox.biz



ZIEGEL



Beschreibung:

Rote Mauerwerks- oder Dachziegel, welche aus gebranntem Ton oder Lehm bestehen

Foto Credit: @wastebox.biz



FLIESSESTRICHE



Beschreibung:

Fliessestrich der aus Zement oder Calciumsulfat besteht

Foto Credit: @wastebox.biz



SCHILF- UND STROHMATTEN



Beschreibung:

Verbundstoff von aufgeklebten organischen Schilf- und Strohmatte